

テンプレート一覧取得 API

【概要】

設定されているテンプレートの一覧を取得する API です。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/template/get

【実行に必要な権限】

API 連携

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	テンプレート一覧を取得するメールボックス番号を指定します。
templateSetId	テンプレートグループ ID	整数		取得するテンプレートグループの ID を指定します。 指定しない場合は、指定したメールボックスで利用できるすべてのテンプレートを取得します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
count	取得件数	整数	取得したテンプレートの件数です。
items	レコード(枠)	配列	取得データの配列です。
[			
"templateSetId"	テンプレートグループ ID	整数	取得したテンプレートが所属するテンプレートグループです。
"templateId"	テンプレート ID	整数	テンプレート ID です。
"templateName"	テンプレート名	文字列	テンプレート名です。
"subject"	件名	文字列	件名です。
"body_top_text"	本文上部のテキストパート	文字列	メール本文上部 (テキストパート) です。

【Mail Dealer】API 連携仕様書

"body_top_html"	本文上部の HTML パート	文字列	メール本文上部（HTML パート）です。
"body_bottom_text"	本文下部のテキ ストパート	文字列	メール本文下部（テキストパート）です。
"body_bottom_html"	本文下部の HTML パート	文字列	メール本文下部（HTML パート）です。
"attach"	添付ファイル	配列	添付ファイルの配列です。
[			
"attachName"	添付ファイル名	文字列	添付ファイル名です。
"loid"	添付ファイル ID	整数	添付ファイルを一意に示す ID です。
]			
"to"	To	配列	To アドレスの配列です。
[メールアドレス]	メールアドレス	文字列	To アドレスです。
"cc"	cc	配列	cc アドレスの配列です。
[メールアドレス]	メールアドレス	文字列	cc アドレスです。
"bcc"	bcc	配列	bcc アドレスの配列です。
[メールアドレス]	メールアドレス	文字列	bcc アドレスです。
"from"	From	文字列	From アドレスです。
"fromName"	From 表示名	文字列	From アドレスの表示名です。
"importantKeyword"	重要キーワード	配列	重要キーワードの配列です。
[重要キーワード]	重要キーワード	文字列	重要キーワードです。
"keyword"	キーワード	配列	キーワードの配列です。
[キーワード]	キーワード	文字列	キーワードです。
"usageScreen"	利用できる画面	配列	利用できる画面の配列です。
[name]	利用できる画面	文字列	利用できる画面です。
"remarks"	備考	文字列	テンプレートに付与する備考です。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンス コード	エラー コード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
templateSetId	アクセスできるメールボックスのtemplateSetIdか	400	200	対象データが存在しません。	--
	データが存在するか)	400	200	対象データが存在しません。	--
	templateSetId が DM 用の値でないか	400	200	対象データが存在しません。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```

"count" : 1,
"items" : [
  {
    "templateSetId" : 1,
    "templateId" : 1,
    "templateName" : "テンプレート名",
    "subject" : "テンプレートの件名",
    "body_top_text" : "本文上部のテキストパート",
    "body_top_html" : "本文上部の HTML パート",
    "body_bottom_text" : "本文下部のテキストパート",

```

```
    "body_bottom_html" : "本文下部の HTML パート",
    "attach" : [
        {
            "attacheName" : "回答.xlsx",
            "attachId" : "1"
        },
        {
            "attacheName" : "顧客リスト.csv",
            "attachId" : "2"
        }
    ],
    "to" : [ "to1@example.com", "to2@example.com" ],
    "cc" : [ "cc1@example.com", "cc2@example.jp" ],
    "bcc" : [ "bcc1@example.jp", "bcc2@example.co.jp" ],
    "from" : "from@example.com",
    "fromName" : "株式会社 From の表示名",
    "importantKeyword" : [ "クレーム", "注文" ],
    "keyword" : [ "返品", "問い合わせ" ],
    "usageScreen" : [ "新規メール", "返信メール", "転送メール", "電話応対入力" ],
    "remarks" : "これは問い合わせに回答するときのテンプレートです。"
}
]
```