

ユーザー一覧取得 API

【概要】

ユーザの一覧を取得する API です。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/user/get

【実行に必要な権限】

API 連携

ユーザ登録/編集/削除

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	ユーザ情報を取得するメールボックス番号を指定します。 ※ユーザの検索には不要ですが、mbox ごとの API 利用上限のチェックの為に必要になります。
limit	取得するユーザの件数	整数		取得するユーザの件数です。 1 度に 1000 件まで指定できます。
offset	取得開始する件数	整数		取得開始する件数です。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
id	ID	整数	ユーザを登録した時に自動的に割り振られる連番の ID です。
userId	ユーザ ID	文字列	ユーザ ID です。
userName	氏名	文字列	氏名です。
mailaddress	メールアドレス	文字列	メールアドレスです。
notificationMethod	通知方法	配列	このユーザがメールの担当者になった場合の通知方法です。配列で返します。 1: メールで通知する 2: ポップアップで通知する (MD でログイン中にのみ有効です) 3: Chatwork に通知する
userGroup	ユーザグループ	配列[Object]	そのユーザが所属しているユーザグループを表すオブジェクトを配列で返します。
↳ userGroupId	ユーザグループの ID	文字列	ユーザグループの ID です。

【Mail Dealer】API 連携仕様書

userGroupName	ユーザグループ名	文字列	ユーザグループ名です。
allowAutoLogin	自動ログインの許可フラグ	真偽値	Cookieによる自動ログインを許可しているかを返します。これはメールディーラーにログインするときに利用されます。 true:Cookieによる自動ログインを許可する false:Cookieによる自動ログインを許可しない
belong	組織名	文字列	所属している組織名です。
enable	有効/無効フラグ	真偽値	有効ユーザか、無効ユーザかを表します。 true:有効ユーザ false:無効ユーザ
remarks	備考	文字列	備考です。
isUseSp	スマホ利用フラグ	真偽値	スマートフォン利用を許可するかを表します。 true:スマートフォン利用を許可する false:スマートフォン利用を許可しない

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
--	ユーザ登録/編集/削除権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
limit	取得件数が1001以上である場合	400	100	パラメータが不正です。	name": "limit", "value": "1001", "code": 4, "msg": "上限値(1000)を超えています。"

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
{
  "id": "1",
  "userId": "kitagawa",
```

```
"userName" : "北川浩",
"mailaddress" : "h.kitagawa@example.com",
"notificationMethod" : [ 1, 2 ],
"userGroup" : [
  {
    "userGroupId" : "1",
    "userGroupName" : "営業グループ"
  },
  {
    "userGroupId" : "3",
    "userGroupName" : "カスタマーサポート"
  }
],
"allowAutoLogin" : false,
"belong" : "管理グループ",
"enable" : true,
"remarks" : "備考です。"
"isUseSp" : true,
},
{
  "id" : "2",
  "userId" : "asakura",
  "userName" : "朝倉南",
  "mailaddress" : "m.asakura@example.com",
  "notificationMethod" : [ 1 ],
  "userGroup" : [
    {
      "userGroupId" : "1",
      "userGroupName" : "営業グループ"
    },
    {
      "userGroupId" : "3",
      "userGroupName" : "カスタマーサポート"
    }
  ],
  "allowAutoLogin" : true,
  "belong" : "管理グループ",
```

【Mail Dealer】API 連携仕様書

```
"enable" : true,  
"remarks" : "備考です。"  
"isUseSp" : false,  
}
```