

担当者変更 API

【概要】

メールの担当者を変更します。
メール ID とユーザ ID を指定します。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/mailUser/update

【実行に必要な権限】

API 連携

メールの担当者変更

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。
mailId	メール ID	配列		担当者を指定したいメールの ID の配列を指定します。 配列で複数のメールを指定できます。 一度に指定できるのは 500 件までです。
[メール ID]	メール ID	文字列		担当者を指定したいメールの ID を指定します。 「親番号-子番号」の形式で指定した場合はそのメールだけを、 ハイフンなしで親番号だけを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールが対象となります。 保管メール、ゴミ箱メール、迷惑メールは対象外です。
userId	ユーザ ID	文字列		指定したメールの担当者にしたいユーザを指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
mailId	メール ID	配列	担当者の変更に成功した場合、その成功したメールの ID の配列を応答します。
[メール ID]	メール ID	文字列	担当者変更に成功したメール ID です。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンス コード	エラー コード	エラーメッセージ	備考
--	メールの担当者変更 権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	リクエストしたユー ザがアクセスできる メールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
	担当者に指定するユ ーザがアクセスでき るメールボックスか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mailId	存在するメールか	400	200	対象データが存在しません。	--
	保管メールでないか	400	200	対象データが存在しません。	--
	ゴミ箱メールでない か	400	200	対象データが存在しません。	--
	迷惑メールでないか	400	200	対象データが存在しません。	--
	500 件以内であるか	400	100	パラメータが不正です。	name: "mailId", value: ["432"...], code:4, msg: "上限値 (500) を超えています。"

【Mail Dealer】API 連携仕様書

userId	存在するユーザか	400	200	対象データが存在しません。	--
	削除済みユーザでな いか	400	200	対象データが存在しません。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
"mailId": [ "2468-1" ]
```