

楽天あんしんメルアドサービス登録／編集API

【概要】

楽天安心メルアドの登録／編集するAPIです。

「smtpID」を指定した場合は一致する楽天あんしんメルアドサービスの設定を更新し、指定しなかった場合は新規作成します。

【接続先URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/rakutenSafetyMailSetting/update

【実行に必要な権限】

API連携

【パラメータ (JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	楽天あんしんメルアドサービスを登録／更新するメールボックス番号を指定します。
smtpId	smtpID	整数		smtpIDを指定します。 楽天あんしんメルアドサービスの設定を編集するときは必須です。 指定しなかったときは新規作成します
mailAddress	ユーザグループ名	文字列	○	店舗連絡先メールアドレスを指定します。
smtpAuthId	所属メールボックス	文字列	○	SMTP AUTH IDを指定します。
smtpAuthPass	メールボックスID	文字列	○	SMTP AUTH Passwordを指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
smtpId	smtpId	整数	smtpIDです。 新規作成したときは新たに採番したID、更新したときは指定したIDを返します。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
smtpId	数値ではない	400	100	パラメータが不正です。	"name": "smtpId", "value": "sample", "code": 2, "msg": "型が正しくありません。"
	1より小さい	400	100	パラメータが不正です。	"name": "smtpId", "value": 0, "code": 3, "msg": "下限値 (1) を超えています。"
	2147483647より大きい	400	100	パラメータが不正です。	"name": "smtpId", "value": 9999999999, "code": 4, "msg": "上限値 (2147483647) を超えています。"
	データが存在しない	400	200	対象データが存在しません。	"name": "smtpId", "value": 2, "code": 8, "msg": "指定されたアカウントは既に削除されています。"
mailAddress	指定していない、または空の文字列を送った	400	100	パラメータが不正です。	"name": "mailAddress", "value": "", "code": 1, "msg": "店舗連絡先メールアドレスを指定してください。"
	メールアドレスではない	400	100	パラメータが不正です。	"name": "mailAddress", "value": "sample", "code": 1, "msg": "店舗連絡先メールアドレスが正しくありません。"
	既に同じメールアドレスが登録されている	400	100	パラメータが不正です。	"name": "mailAddress", "value": "sample@example.com", "code": 101, "msg": "指定された店舗連絡先メールアドレスは既に登録されています。"

【Mail Dealer】API連携仕様書

smtpAuthId	指定していない、または空の文字列を送った	400	100	パラメータが不正です。	<pre>"name": "smtpAuthId", "value": "", "code": 1, "msg": "SMTP AUTH IDは必須です。"</pre>
smtpAuthPass	指定していない、または空の文字列を送った	400	400	パラメータが不正です。	<pre>"name": "smtpAuthPass", "value": "", "code": 1, "msg": "SMTP AUTH Passwordは必須です。"</pre>

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

<pre>"smtpid": 11</pre>
