ユーザグループ登録／編集API

【概要】
ユーザグループの登録／編集するAPIです。
「ユーザグループID」を指定した場合は一致するユーザグループを更新し、指定しなかった場合は新規作成します。

【接続先URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/userGroup/update

【実行に必要な権限】
API連携

【パラメータ(JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	ユーザグループを登録／更新するメールボックス番号を指定します。
userGroupId	ユーザグループID	整数		ユーザグループIDを指定します。 ユーザグループを編集するときは必須です。 指定しなかったときは新規作成します
userGroupName	ユーザグループ名	文字列	○	ユーザグループ名を指定します。
mboxNoArray	所属メールボックス	配列	○	このユーザグループに所属するメールボックスのIDを配列で指定します。
［メールボックスID］	メールボックスID	整数	○	メールボックスIDを指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
userGroupId	ユーザグループID	整数	ユーザグループIDです。 新規作成したときは新たに採番したID、更新したときは指定したIDを返します。
userGroupName	ユーザグループ名	文字列	ユーザグループ名です。
mboxNoArray	所属するメールボックス	配列	所属するメールボックスの配列です。
［メールボックスID］	メールボックスID	整数	メールボックスIDです

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】
レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
userGroupId	存在する(利用可能な)ユーザグループIDか	400	200	対象データが存在しません。	--
	ユーザの上限を超えていないか	400	100	パラメータが不正です。	name:"userGroupId", value: 10, code: 113, msg: "「(10)ラクスハンター」にアクセスできるユーザ数が上限に達しています。これ以上登録できません。"
	全登録ユーザが操作できなくなるメールボックスが発生しないか	400	100	パラメータが不正です。	name:"userGroupId", value: 10, code: 119, msg: "メールボックス「ラクスハンター」の利用者がいなくなるため、ユーザグループの情報を更新できません。"
userGroupName	ユーザグループ名が既存のものと同じではないか	400	100	パラメータが不正です。	name : "userGroupName", value : "ユーザグループ", code : 101, msg : "同じユーザグループ名がすでに存在しています。"
mboxNoArray	アクセスできるメールボックスか	400	200	対象データが存在しません。	--
	同じプランのメールボックスか (楽天環境のみ)	400	100	パラメータが不正です。	name:"mboxNoArray", value:[1,10], code : 109, msg : "異なるプランのメールボックスは設定することはできません。"

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
    "userGroupId": 90,
    "userGroupName": "新規作成グループ",
    "mboxNoArray": [
        "1",
        "2",
        "3"
    ],
```