担当者変更API

【概要】
メールの担当者を変更します。
メールIDとユーザIDを指定します。

【接続先URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/mailUser/update

【実行に必要な権限】
API連携
メールの担当者変更

【パラメータ(JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。
mailId	メールID	配列		担当者を指定したいメールのIDの配列を指定します。 配列で複数のメールを指定できます。 一度に指定できるのは500件までです。
[メールID]	メールID	文字列		担当者を指定したいメールのIDを指定します。 「親番号-子番号」の形式で指定した場合はそのメールだけを、ハイフンなしで親番号だけを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールが対象となります。 保管メール、ゴミ箱メール、迷惑メールは対象外です。
userId	ユーザID	文字列		指定したメールの担当者にしたいユーザを指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
mailId	メールID	配列	担当者の変更に成功した場合、その成功したメールのIDの配列を応答します。
[メールID]	メールID	文字列	担当者変更に成功したメールIDです。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】
レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考

--	メールの担当者変更権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	リクエストしたユーザがアクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
	担当者に指定するユーザがアクセスできるメールボックスか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mailId	存在するメールか	400	200	対象データが存在しません。	--
	保管メールでないか	400	200	対象データが存在しません。	--
	ゴミ箱メールでないか	400	200	対象データが存在しません。	--
	迷惑メールでないか	400	200	対象データが存在しません。	--
	500件以内であるか	400	100	パラメータが不正です。	name: "mailId", value: ["432"…], code:4, msg: "上限値（500）を超えています。"
userId	存在するユーザか	400	200	対象データが存在しません。	--
	削除済みユーザでないか	400	200	対象データが存在しません。	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
"mailId": [ "2468-1" ]
```